

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 子洲县交通运输局隐患治理项目

自评项目单位： 子洲县交通运输局

项目主管部门： 子洲县交通运输局

项目单位法人代码： 11610831016093571P

评价工作组负责人： 马文忠 （签章）

联系人： 高宇

联系电话： 18991088918

评价时间： 2022 年 6 月 1 日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		道路隐患治理							
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17	14.6	86%	10	86%	8.6		
	其中：财政拨款	17	14.6	86%	—	86%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（车家沟至上山岔，1-2米板涵）			车家沟至上山岔，1-2米板涵				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-2米板涵（座）	≥1	≥1	20	20		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤17	≤17	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥988	≥988	10	10		
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥37	≥37	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.01	16.3	91%	10	91%	9.1	
	其中: 财政拨款	18.01	16.3	91%	—	91%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(李石子沟-柏全山, 滑坡隐患, 需挖土方37002方)			李石子沟-柏全山, 滑坡隐患, 需挖土方37002方			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挖土方(方)	≥37002	37002	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤18.01	18.01	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1312	≥563	10	15	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥31	≥13	10	15	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	10		
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.75	40.5	85%	10	85%	8.5	
	其中: 财政拨款	47.75	40.5	85%	—	85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(张洞至常兴窑道路隐患3处, 需挖土方99176方)			张洞至常兴窑道路隐患3处, 需挖土方99176方			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挖土方(方)	≥99176	99176	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤47.75	47.75	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥381	≥381	10	15	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥12	≥12	10	15	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	10		
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.25	12.7	96%	10	96%	9.6	
	其中: 财政拨款	13.25	12.7	96%	—	96%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(沙坪至常兴窑路基冲毁, 需浆砌挡墙 240 方, 砼路面 95 平方米, 砖砌边沟 7.1 方)			沙坪至常兴窑路基冲毁, 需浆砌挡墙 240 方, 砼路面 95 平方米, 砖砌边沟 7.1 方			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	浆砌石方(方)	≥240	≥240	10	10	
			砼路面(平方米)	≥95	≥95	10	10	
			砖砌边沟(方)	≥7.1	≥7.1	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤13.25	≤13.25	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥381	≥381	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥12	≥12	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.07	12	99%	10	99%	9.9	
	其中: 财政拨款	12.07	12	99%	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(石垛坪至老石碛, 路面破损、沉陷, 需浆砌片石 220 方, 砼路面 140 平方米, 填方 380 方, 拦水带 5 方, ϕ 60 波纹管 24 米)			石垛坪至老石碛, 路面破损、沉陷, 需浆砌片石 220 方, 砼路面 140 平方米, 填方 380 方, 拦水带 5 方, ϕ 60 波纹管 24 米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	浆砌片石(方)	≥ 220	≥ 220	6	6	
			砼路面(平方米)	≥ 140	≥ 140	6	6	
			填方(方)	≥ 380	≥ 380	6	6	
			拦水带(方)	≥ 5	≥ 5	6	6	
			ϕ 60 波纹管(米)	≥ 24	≥ 24	6	6	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤ 12.07	≤ 12.07	10	10	
			时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥ 523	≥ 523	10	10		

		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥4	≥4	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.82	5.4	61%	10	61%	6.1
		其中：财政拨款	8.82	5.4	61%	—	61%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（杨兴庄至米家塬，路面3处破损，需填土方520方，新建砼路面360平方米，拦水带32方，φ20波纹管60米）			杨兴庄至米家塬，路面3处破损，需填土方520方，新建砼路面360平方米，拦水带32方，φ20波纹管60米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥520	≥520	8	8	
			砼路面（平方米）	≥360	≥360	8	8	
			拦水带（方）	≥32	≥32	7	7	
			φ20波纹管（米）	≥60	≥60	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	

	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤8.82	≤8.82	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥466	≥466	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥8	≥8	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理							
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.25	10	98%	10	98%	9.8	
	其中：财政拨款	10.25	10	98%	—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（瓜则湾-王阳洼路面下沉，桥面缺少护栏，需护栏80米，浆砌片石回填144方，砼路面83平方米）			瓜则湾-王阳洼路面下沉，桥面缺少护栏，需护栏80米，浆砌片石回填144方，砼路面83平方米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指	产出指标	数量指标	护栏（米）	≥80	≥80	10	10	
			浆砌片石回填（方）	≥144	≥144	10	10	

标	质量指标	砼路面（平方米）	≥83	≥83	10	10		
		项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤10.25	≤10.25	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥881	≥881	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥19	≥19	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理					
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.37	2	46%	10	46%	4.6
	其中：财政拨款	4.37	2	46%	—	46%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（火石沟至柏全山大桥桥头路基冲毁，需浆砌片石 60 方，砂砾回填 67 方，砼路面 52 平方米）			火石沟至柏全山大桥桥头路基冲毁，需浆砌片石 60 方，砂砾回填 67 方，砼路面 52 平方米			
一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成原因分

	指标			值	值			析
绩效指标	产出指标	数量指标	浆砌片石（方）	≥60	≥60	10	10	
			砂砾回填（方）	≥67	≥67	10	10	
			砼路面（平方米）	≥52	≥52	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤4.37	≤4.37	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1173	≥1173	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥27	≥27	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	94.6	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.72	2	74%	10	74%	7.4
	其中：财政拨款	2.72	2	74%	—	74%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（草湾至西峰寺路基冲毁，需填土方496方，砼路面150平方米，拦水带50米）				草湾至西峰寺路基冲毁，需填土方496方，砼路面150平方米，拦水带50米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥496	≥496	10	10	
			砼路面（平方米）	≥150	≥150	10	10	
			拦水带（米）	≥50	≥50	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤2.72	≤2.72	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥925	≥925	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥22	≥22	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97.4	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.38	2.9	86%	10	86%	8.6
	其中：财政拨款	3.38	2.9	86%	—	86%	—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（艾家畔至目莲寺 路基悬空，需填土方 1260 方，砼面层 90 平方米，砖砌排水 3 方）			艾家畔至目莲寺 路基悬空，需填土方 1260 方，砼面层 90 平方米，砖砌排水 3 方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥1260	≥1260	10	10	
			砼面层（平方米）	≥90	≥90	10	10	
			砖砌排水（方）	≥3	≥3	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤3.38	≤3.38	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1022	≥1022	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥32	≥32	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分

	年度资金总额	16.76	14.4	86%	10	86%	8.6		
	其中：财政拨款	16.76	14.4	86%	—	86%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平(教场至罗卜渠，塌方隐患，挖土方 34170 方)			教场至罗卜渠，塌方隐患，挖土方 34170 方					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	挖土方(方)	≥34170	≥34170	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤16.76	≤16.76	10	10		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥247	≥247	15	15		
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥10	≥10	15	15		
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金(万元)	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	3.3	1.85	56%	10	56%	5.6	
	其中：财政拨款	3.3	1.85	56%	—	56%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（马石畔至新窑上，路基塌陷、路面损坏，填土方 396 方，新建砼路面 184 平方米）			马石畔至新窑上，路基塌陷、路面损坏，填土方 396 方，新建砼路面 184 平方米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥396	≥396	10	10	
			砼路面（平方米）	≥184	≥184	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤3.3	≤3.3	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥329	≥329	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥5	≥5	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	95.6

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理		
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位	子洲县交通运输局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32.17	27.7	86%	10	86%	8.6		
	其中：财政拨款	32.17	27.7	86%	—	86%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（槐树岔至好地洼，山体滑坡，挖土方66859方）			槐树岔至好地洼，山体滑坡，挖土方66859方					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	挖土方（方）	≥66859	≥66859	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤32.17	≤32.17	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥837	≥837	15	15		
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥20	≥20	15	15		
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理		
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位	子洲县交通运输局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	49.51	42.6	86%	10	86%	8.6		
	其中：财政拨款	49.51	42.6	86%	—	86%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（槐树岔至张石畔山体塌方隐患，挖土方101621方）			槐树岔至张石畔山体塌方隐患，挖土方101621方					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	挖土方（方）	≥101621	≥101621	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤49.51	≤49.51	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1218	≥1218	15	15		
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥42	≥42	15	15		
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理		
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位	子洲县交通运输局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.93	9.5	87%	10	87%	8.7	
	其中：财政拨款	10.93	9.5	87%	—	87%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（好地洼至月牙树台通村路，灌溉渠损毁，新建1-0.6米钢筋混凝土园管涵8米，浆砌石方120方，砼路面90平方米，填土方960方）			好地洼至月牙树台通村路，灌溉渠损毁，新建1-0.6米钢筋混凝土园管涵8米，浆砌石方120方，砼路面90平方米，填土方960方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	1-0.6米钢筋混凝土园管涵（米）	≥8	≥8	8	8	
			浆砌石方（方）	≥120	≥120	8	8	
			砼路面（平方米）	≥90	≥90	7	7	
			填土方（方）	≥960	≥960	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤10.93	≤10.93	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥837	≥837	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥20	≥20	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.31	17.2	94%	10	94%	9.4	
	其中:财政拨款	18.31	17.2	94%	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患,提高道路通行水平(九河坪至大坪通村路,涵洞修复,浆砌石方288方,路肩坍塌,填土方1200方,修复急流槽38方)			九河坪至大坪通村路,涵洞修复,浆砌石方288方,路肩坍塌,填土方1200方,修复急流槽38方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	浆砌石方(方)	≥288	≥288	10	10	
			填土方(方)	≥1200	≥1200	10	10	
			修复急流槽(方)	≥38	≥38	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤18.31	≤18.31	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1020	≥1020	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥45	≥45	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	

标								
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.02	13.8	86%	10	86%	8.6	
	其中: 财政拨款	16.02	13.8	86%	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(党家峁-李家河, 路基塌陷, 新建挡土墙 320 方, 砼路面 120 平方米, 填土方 1000 方)			党家峁-李家河, 路基塌陷, 新建挡土墙 320 方, 砼路面 120 平方米, 填土方 1000 方			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挡土墙(方)	≥320	≥320	10	10	
			砼路面(平方米)	≥120	≥120	10	10	
			填土方(方)	≥1000	≥1000	10	10	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤16.02	≤16.02	10	10		
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥867	≥867	10	10		
		受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥13	≥13	10	10		

	可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2	80%	10	80%	8.0	
	其中: 财政拨款	2.5	2	80%	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(苏坪至毛圪台, 路基塌陷, 路面损坏, 填土方 320 方, 新建砼路面 135 平方米)			苏坪至毛圪台, 路基塌陷, 路面损坏, 填土方 320 方, 新建砼路面 135 平方米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥320	≥320	10	10	
			砼路面(平方米)	≥135	≥135	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤2.5	≤2.5	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1882	≥1882	10	10		

		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥29	≥29	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.67	3.5	75%	10	75%	7.5	
	其中：财政拨款	4.67	3.5	75%	—	75%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（美谷界至牛兴卯，路肩冲毁，填土方1500方，HDPE波纹管DN400长30米，新建砼路面90平方米）			美谷界至牛兴卯，路肩冲毁，填土方1500方，HDPE波纹管DN400长30米，新建砼路面90平方米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥1500	≥1500	10	10	
			HDPE波纹管DN400（米）	≥30	≥30	10	10	
			砼路面（平方米）	≥90	≥90	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤4.67	≤4.67	10	10	

	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥953	≥953	10	10	
		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥81	≥81	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1	0.5	24%	10	24%	2.4	
	其中：财政拨款	2.1	0.5	24%	—	24%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（枣树硷至暖泉沟，路肩塌陷，新建浆砌片石路肩墙 39.5 方，填土方 80 方）			枣树硷至暖泉沟，路肩塌陷，新建浆砌片石路肩墙 39.5 方，填土方 80 方			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	浆砌片石路肩墙（方）	≥39.5	≥39.5	10	10	
			填土方（方）	≥80	≥80	10	10	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		

		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤2.1	≤2.1	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标		受益总人口数（人）	≥1011	≥1011	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥45	≥45	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92.4	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	0.2	8%	10	8%	0.8	
	其中：财政拨款	2.4	0.2	8%	—	8%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（彭家河至桑树渠，路基下沉，新建砼路面135平方米，填土方240方）			彭家河至桑树渠，路基下沉，新建砼路面135平方米，填土方240方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	砼路面（平方米）	≥135	≥135	10	10	
			填土方（方）	≥240	≥240	10	10	

标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤2.4	≤2.4	10	10		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥924	≥924	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥22	≥22	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	90.8	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.25	6.5	90%	10	90%	9.0
	其中：财政拨款	7.25	6.5	90%	—	90%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（苏坪至毛圪台，路基塌陷，路面损坏，填土方740方，新建砼路面225平方米）			苏坪至毛圪台，路基塌陷，路面损坏，填土方740方，新建砼路面225平方米			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩	产出	数量指标	填土方（方）	≥740	≥740	10	10

效 指 标	指标		新建路面（平方米）	≥225	≥225	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤7.25	≤7.25	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1882	≥1882	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥29	≥29	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.3	0.2	67%	10	67%	6.7
	其中：财政拨款	0.3	0.2	67%	—	67%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（东梁-曹家沟，路基塌陷，路面悬空，填土方200方）			东梁-曹家沟，路基塌陷，路面悬空，填土方200方			
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析

绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥200	≥200	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤0.3	≤0.3	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1285	≥1285	15	15		
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥62	≥62	15	15		
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	96.7	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.25	6.5	90%	10	90%	9.0
	其中：财政拨款	7.25	6.5	90%	—	90%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（董家焉-温家梁，路基塌陷，路面悬空，填土方 300 方，拦水带 100 米）			董家焉-温家梁，路基塌陷，路面悬空，填土方 300 方，拦水带 100 米			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥300	≥300	10	10	
			拦水带（米）	≥100	≥100	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤0.9	≤0.9	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥818	≥818	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥20	≥20	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.7	14	89%	10	89%	8.9
	其中：财政拨款	15.7	14	89%	—	89%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（党家岭-李家河，路基塌陷，新建挡土墙 320 方，砼路面 120 平方米，填土方 1000 方）			党家岭-李家河，路基塌陷，新建挡土墙 320 方，砼路面 120 平方米，填土方 1000 方			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥7200	≥7200	5	5	
			护栏(米)	≥50	≥50	5	5	
			挡墙石方(方)	≥220	≥220	5	5	
			拦水带(米)	≥20	≥20	5	5	
			砖方(方)	≥18	≥18	5	5	
			提高路面砼面板平米	≥115	≥115	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤15.7	≤15.7	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1353	≥1353	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥29	≥29	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.2	3.2	100%	10	100%	10.0
	其中:财政拨款	3.2	3.2	100%	—	100%	—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（苗家沟-庆丰焉填土方 540 方，砼面板 81 平米，新建边沟 150 米）			苗家沟-庆丰焉填土方 540 方，砼面板 81 平米，新建边沟 150 米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥540	≥540	10	10	
			砼面板（平米）	≥81	≥81	10	10	
			边沟（米）	≥150	≥150	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤3.2	≤3.2	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥712	≥712	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥16	≥16	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	2.2	1	45%	10	45%	4.5	
	其中：财政拨款	2.2	1	45%	—	45%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（眠虎沟-惠家焉填土方 400 方，砼面板 75 平米，修补边沟 40 米）			眠虎沟-惠家焉填土方 400 方，砼面板 75 平米，修补边沟 40 米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥400	≥400	10	10	
			砼面板（平米）	≥75	≥75	10	10	
			修补边沟（米）	≥40	≥40	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤2.2	≤2.2	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥513	≥513	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥6	≥6	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理		
主管部门及	子洲县交通运输局 140001	实施单位	子洲县交通运输局

代码								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5	3.11	89%	10	89%	8.9	
	其中：财政拨款	3.5	3.11	89%	—	89%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（槐树焉-兰家山，路基冲毁填土方450方，砼面板90平米，修复矩形边沟25米，砖方6方）			槐树焉-兰家山，路基冲毁填土方450方，砼面板90平米，修复矩形边沟25米，砖方6方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥450	≥450	8	8	
			砼面板（平米）	≥90	≥90	8	8	
			矩形边沟（米）	≥25	≥25	7	7	
			砖方（方）	≥6	≥6	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤3.5	≤3.5	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1048	≥1048	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥68	≥68	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.79	3.29	87%	10	87%	8.7	
	其中: 财政拨款	3.79	3.29	87%	—	87%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(何家集-小谷家河, 路基冲毁填土方 150 方, 砼面板 108 平米, 修复边沟 9 方, ϕ 40 波纹管 78 米)			何家集-小谷家河, 路基冲毁填土方 150 方, 砼面板 108 平米, 修复边沟 9 方, ϕ 40 波纹管 78 米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥ 150	≥ 150	8	8	
			砼面板(平米)	≥ 108	≥ 108	8	8	
			修复边沟(方)	≥ 9	≥ 9	7	7	
			ϕ 40 波纹管(米)	≥ 78	≥ 78	7	7	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤ 3.79	≤ 3.79	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥ 936	≥ 936	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥ 68	≥ 68	10	10	
		可持续影响	工程使用年限	≥ 10	≥ 10	5	5	

	指标	(年)					
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.6	1.4	30%	10	30%	3.0	
	其中: 财政拨款	4.6	1.4	30%	—	30%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(玉皇岔-槐树塬, 拦水带 150 米, ϕ 40 砼管 18 米, 砖方 5 方, 填方 600 方, 砼路面 90 平米, ϕ 40 波纹管 60 米)			玉皇岔-槐树塬, 拦水带 150 米, ϕ 40 砼管 18 米, 砖方 5 方, 填方 600 方, 砼路面 90 平米, ϕ 40 波纹管 60 米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	拦水带(米)	≥150	≥150	5	5	
			ϕ 40 砼管(米)	≥18	≥18	5	5	
			砖方(方)	≥5	≥5	5	5	
			填方(方)	≥600	≥600	5	5	
			砼路面(平米)	≥90	≥90	5	5	
			ϕ 40 波纹管(米)	≥60	≥60	5	5	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤4.6	≤4.6	10	10			

	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥649	≥649	10	10	
		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥52	≥52	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4	89%	10	89%	8.9	
	其中：财政拨款	4.5	4	89%	—	89%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（高家河-独龙坪，路基冲毁填土方200方，边沟19方，拦水带18.4方，Φ40波纹管90米）			高家河-独龙坪，路基冲毁填土方200方，边沟19方，拦水带18.4方，Φ40波纹管90米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥200	≥200	8	8	
			边沟（方）	≥19	≥19	8	8	
			拦水带（方）	≥18.4	≥18.4	7	7	
			Φ40波纹管（米）	≥90	≥90	7	7	

	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤4.5	≤4.5	10	10		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1221	≥1221	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥34	≥34	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理							
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.1	13.9	86%	10	86%	8.6	
	其中：财政拨款	16.1	13.9	86%	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（祁家岔-张家渠，填土方10500方，砼路面90平米，砖边沟60米）			祁家岔-张家渠，填土方10500方，砼路面90平米，砖边沟60米				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩	产出	数量指标	填土方（方）	≥10500	≥10500	10	10	

效 指 标	指 标		砼路面(平方米)	≥90	≥90	10	10	
			砖边沟(米)	≥60	≥60	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程 补助资金(万元)	≤16.1	≤16.1	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受益总人口数 (人)	≥1353	≥1353	10	10	
			受益防止返贫 监测对象人口 数(人)	≥29	≥29	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	工程使用年限 (年)	≥10	≥10	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	周 围 群 众 满 意 度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	98.6

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及 代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额	19	16	84%	10	84%	8.4
	其中: 财政 拨款	19	16	84%	—	84%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(张家沟至杜圪台, 填土方 8816 方, 砼路面 180 平方米, 边沟 50 米, 0.6 水泥管 10 米, 0.5 波纹管 48 米)			张家沟至杜圪台, 填土方 8816 方, 砼路面 180 平方米, 边沟 50 米, 0.6 水泥管 10 米, 0.5 波纹管 48 米			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥8816	≥8816	6	6	
			砼路面(平米)	≥180	≥180	6	6	
			边沟(米)	≥50	≥50	6	6	
			0.6 水泥管(米)	≥10	≥10	6	6	
			0.5 波纹管(米)	≥48	≥48	6	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤19	≤19	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥519	≥519	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥4	≥4	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	98.4

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.83	7	89%	10	89%	8.9
	其中: 财政拨款	7.83	7	89%	—	89%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（张家沟-杜圪台，路基冲毁填土方 3000 方，砼路面 90 平米，边沟 60 米， ϕ 30 波纹管 12 米， ϕ 40 砼管 8 米，拦水带 50 米）			张家沟-杜圪台，路基冲毁填土方 3000 方，砼路面 90 平米，边沟 60 米， ϕ 30 波纹管 12 米， ϕ 40 砼管 8 米，拦水带 50 米			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	填土方（方）	≥ 3000	≥ 3000	5	5		
		砼路面（平米）	≥ 90	≥ 90	5	5		
		边沟（米）	≥ 60	≥ 60	5	5		
		ϕ 30 波纹管（米）	≥ 12	≥ 12	5	5		
		ϕ 40 砼管（米）	≥ 8	≥ 8	5	5		
		拦水带（米）	≥ 50	≥ 50	5	5		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤ 7.83	≤ 7.83	10	10		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥ 519	≥ 519	10	10	
受益防止返贫监测对象人口数（人）			≥ 4	≥ 4	10	10		
可持续影响指标		工程使用年限（年）	≥ 10	≥ 10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理		
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位	子洲县交通运输局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.87	2.5	51%	10	51%	5.1	
	其中：财政拨款	4.87	2.5	51%	—	51%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（寺家坪-官庄通村路，路面悬空沉陷2处，需填土方300方，砼面层120平米，挡墙石方40方，拦水带30米）			寺家坪-官庄通村路，路面悬空沉陷2处，需填土方300方，砼面层120平米，挡墙石方40方，拦水带30米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥300	≥300	8	8	
			砼面层(平米)	≥120	≥120	8	8	
			挡墙石方(方)	≥40	≥40	7	7	
			拦水带(米)	≥30	≥30	7	7	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤4.87	≤4.87	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥102	≥102	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥5	≥5	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	95.1	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.35	3	90%	10	90%	9.0	
	其中：财政拨款	3.35	3	90%	—	90%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（张家渠-张家沟，路面悬空2处，需填土方150方，石方31.5方，砼面板45平米）			张家渠-张家沟，路面悬空2处，需填土方150方，石方31.5方，砼面板45平米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥150	≥150	10	10	
			石方（方）	≥31.5	≥31.5	10	10	
			砼面板（平米）	≥45	≥45	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤3.35	≤3.35	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥373	≥373	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥8	≥8	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.93	6	87%	10	87%	8.7	
	其中: 财政拨款	6.93	6	87%	—	87%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(安岔-沙河通村路, 路面沉陷3处, 需填土方300方, 砼面层405平米)			安岔-沙河通村路, 路面沉陷3处, 需填土方300方, 砼面层405平米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥300	≥300	15	10	
			砼面板(平米)	≥405	≥405	15	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤6.93	≤6.93	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥310	≥310	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥21	≥21	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	

总分	100	98.7	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8	9.3	86%	10	86%	8.6	
	其中：财政拨款	10.8	9.3	86%	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（前淮宁湾-乔则沟，砼面板 270 平米，填土方 480 方，管涵 16 米，新建挡墙 128 方）			前淮宁湾-乔则沟，砼面板 270 平米，填土方 480 方，管涵 16 米，新建挡墙 128 方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	砼面板（平米）	≥270	≥270	8	8	
			填土方（方）	≥480	≥480	8	8	
			管涵（米）	≥16	≥16	7	7	
			挡墙（方）	≥128	≥128	7	7	
	成本指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		隐患治理工程补助资金（万元）	≤10.8	≤10.8	10	10		
		项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥298	≥298	10	10		
		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥131	≥131	10	10		

	可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.6	89%	10	89%	8.9	
	其中: 财政拨款	1.8	1.6	89%	—	89%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(进士沟-九沟 填土方 300 方, 砼面板 72 平米, ϕ 40 波纹管 30 米)			进士沟-九沟 填土方 300 方, 砼面板 72 平米, ϕ 40 波纹管 30 米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥300	≥300	10	10	
			砼面板(平米)	≥72	≥72	10	10	
			ϕ 40 波纹管(米)	≥30	≥30	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤1.8	≤1.8	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥463	≥463	10	10		

		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥70	≥70	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98.9	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.6	5.6	85%	10	85%	8.5
		其中：财政拨款	6.6	5.6	85%	—	85%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（红旗峁-黄峁河山体塌方处理 11000 方，拦水带 10.2 方，φ40 波纹管 60 米）			红旗峁-黄峁河山体塌方处理 11000 方，拦水带 10.2 方，φ40 波纹管 60 米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挖土方（方）	≥11000	≥11000	10	10	
			拦水带（方）	≥10.2	≥10.2	10	10	
			φ40 波纹管（米）	≥60	≥60	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤6.6	≤6.6	10	10	

	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥349	≥349	10	10	
		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥33	≥33	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.2	11.5	94%	10	94%	9.4	
	其中：财政拨款	12.2	11.5	94%	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（安岔-沙河，填土方720方，干插片石126方，砼面板720平米）			安岔-沙河，填土方720方，干插片石126方，砼面板720平米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥720	≥720	10	10	
			干插片石（方）	≥126	≥126	10	10	
			砼面板（平米）	≥720	≥720	10	10	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		

		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤12.2	≤12.2	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标		受益总人口数（人）	≥705	≥705	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥5	≥5	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.3	10.8	81%	10	81%	8.1	
	其中：财政拨款	13.3	10.8	81%	—	81%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（安岔-沙河，填土方720方，干插片石126方，砼面板720平米）			安岔-沙河，填土方720方，干插片石126方，砼面板720平米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	维修管涵（米）	≥8	≥8	6	6	
			填土方（方）	≥1800	≥1800	6	6	
			砼面板（平米）	≥225	≥225	6	6	

			挡墙（方）	≥70	≥70	6	6	
			干插片石（方）	≥45	≥45	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤13.3	≤13.3	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥925	≥925	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥16	≥16	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	98.1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63.3	55	87%	10	87%	8.7
	其中：财政拨款	63.3	55	87%	—	87%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（贺家渠-老庄塬通村路，悬空3处，需填土方25000方，提高路面及破损砼面层765平方米，砖砌排水及插底82方，φ60			贺家渠-老庄塬通村路，悬空3处，需填土方25000方，提高路面及破损砼面层765平方米，砖砌排水及插底82方，φ60波纹管36根，φ60砼管18米			

		波纹管 36 根， ϕ 60 砼管 18 米)						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥ 25000	≥ 25000	6	6	
			砼面层(平米)	≥ 765	≥ 765	6	6	
			砖砌排水及插底(方)	≥ 82	≥ 82	6	6	
			ϕ 60 波纹管(根)	≥ 36	≥ 36	6	6	
			ϕ 60 砼管(米)	≥ 18	≥ 18	6	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤ 63.3	≤ 63.3	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥ 548	≥ 548	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥ 12	≥ 12	10	10	
可持续影响指标		工程使用年限(年)	≥ 10	≥ 10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.7	1.4	52%	10	52%	5.2

	其中：财政拨款	2.7	1.4	52%	—	52%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（封家岔-翟家河填土方 200 方，新建边沟 120 米，砼面板 67.5 平米， ϕ 40 波纹管 30 米）			封家岔-翟家河填土方 200 方，新建边沟 120 米，砼面板 67.5 平米， ϕ 40 波纹管 30 米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥ 200	≥ 200	8	8	
			边沟（米）	≥ 120	≥ 120	8	8	
			砼面板（平米）	≥ 67.5	≥ 67.5	7	7	
			ϕ 40 波纹管（米）	≥ 30	≥ 30	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤ 2.7	≤ 2.7	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥ 275	≥ 275	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥ 40	≥ 40	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥ 10	≥ 10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		
总分						100	95.2	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理		
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位	子洲县交通运输局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2	2	91%	10	91%	9.1	
	其中：财政拨款	2.2	2	91%	—	91%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（南洼-湫沟，填土方 600 方， ϕ 40 波纹管 60 米，拦水带 3 方）			南洼-湫沟，填土方 600 方， ϕ 40 波纹管 60 米，拦水带 3 方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥ 600	≥ 600	10	10	
			ϕ 40 波纹管（米）	≥ 60	≥ 60	10	10	
			拦水带（方）	≥ 3	≥ 3	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤ 2.2	≤ 2.2	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥ 523	≥ 523	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥ 38	≥ 38	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥ 10	≥ 10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.4	3	88%	10	88%	8.8
		其中：财政拨款	3.4	3	88%	—	88%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（刘家湾至刘家塬，填土方 516 方，砼路面 90 平米，边沟 18 方， ϕ 40 波纹管 30 米）			刘家湾至刘家塬，填土方 516 方，砼路面 90 平米，边沟 18 方， ϕ 40 波纹管 30 米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥ 516	≥ 516	8	8	
			砼路面（平米）	≥ 90	≥ 90	8	8	
			边沟（方）	≥ 18	≥ 18	7	7	
			ϕ 40 波纹管（米）	≥ 30	≥ 30	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤ 3.4	≤ 3.4	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥ 529	≥ 529	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥ 29	≥ 29	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥ 10	≥ 10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		

总分	100	98.8	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	2.6	87%	10	87%	8.7	
	其中：财政拨款	3	2.6	87%	—	87%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（填土方 200 方，砼面板 290 平米）				填土方 200 方，砼面板 290 平米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥200	≥200	15	15	
			砼面板（平米）	≥290	≥290	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤3	≤3	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥616	≥616	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥27	≥27	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	

标								
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	15.2	95%	10	95%	9.5	
	其中: 财政拨款	16	15.2	95%	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(张家河-寺家沟山体塌方处理 35000 方, 填土方 200 方修补边沟 180 米)			张家河-寺家沟山体塌方处理 35000 方, 填土方 200 方修补边沟 180 米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥200	≥200	10	10	
			挖土方(方)	≥35000	≥35000	10	10	
			修补边沟(米)	≥180	≥180	10	10	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤16	≤16	10	10		
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥543	≥543	10	10		
		受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥6	≥6	10	10		

	可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	2.7	75%	10	75%	7.5	
	其中: 财政拨款	3.6	2.7	75%	—	75%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(裴家湾-王家三岔填土方400方, 砼面板60平米, 新建拦水带30米, 山体塌方处理3500方, φ40波纹管30米)			裴家湾-王家三岔填土方400方, 砼面板60平米, 新建拦水带30米, 山体塌方处理3500方, φ40波纹管30米				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方(方)	≥400	≥400	6	6	
			砼面板(平米)	≥60	≥60	6	6	
			拦水带(米)	≥30	≥30	6	6	
			挖土方(方)	≥3500	≥3500	6	6	
			φ40波纹管(米)	≥30	≥30	6	6	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤3.6	≤3.6	10	10			

	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥709	≥709	10	10	
		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥65	≥65	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	10.2	85%	10	85%	8.5	
	其中：财政拨款	12	10.2	85%	—	85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平[小河口-陈家洼，砼路面 263 平米、C30 边沟 8.4 方，D50 波纹管急流槽 18 米，浆砌片石防护 27 方，涵洞修复浆砌片石 24 方（包含双湖峪维修路 64 平米，波纹管 18 米，挡墙 26 方）			小河口-陈家洼，砼路面 263 平米、C30 边沟 8.4 方，D50 波纹管急流槽 18 米，浆砌片石防护 27 方，涵洞修复浆砌片石 24 方（包含双湖峪维修路 64 平米，波纹管 18 米，挡墙 26 方			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	砼路面平米	≥263	≥263	6	6	
			C30 边沟（方）	≥8.4	≥8.4	6	6	
			D50 波纹管急流槽（米）	≥18	≥18	6	6	

			浆砌片石防护(方)	≥27	≥27	6	6	
			涵洞修复浆砌片石(方)	≥24	≥24	6	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤12	≤12	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标		受益总人口数(人)	≥479	≥479	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥13	≥13	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.8	16.8	85%	10	85%	8.5
	其中:财政拨款	19.8	16.8	85%	—	85%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患,提高道路通行水平(张家砭一四旗里需新建挡墙石方396方,填土方1620方,挖土方540方)			张家砭一四旗里需新建挡墙石方396方,填土方1620方,挖土方540方			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挡墙石方(方)	≥396	≥396	10	10	
			填土方(方)	≥1620	≥1620	10	10	
			挖土方(方)	≥540	≥540	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤19.8	≤19.8	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1864	≥1864	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥31	≥31	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	98.5

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.6	6.5	86%	10	86%	8.6
	其中:财政拨款	7.6	6.5	86%	—	86%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（川崖根桥，砼路面 570 平方米，砂砾基层 570 平方米）				川崖根桥，砼路面 570 平方米，砂砾基层 570 平方米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	砼路面（平方米）	≥570	≥570	15	15	
			砂砾基层（平方米）	≥570	≥570	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤7.6	≤7.6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1027	≥1027	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥29	≥29	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	98.6

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.5	12.1	83%	10	83%	8.3
	其中：财政拨款	14.5	12.1	83%	—	83%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（川崖根-姬界，路基损毁需填土方 6000 方，砼路面 90 m ² ，砂砾基层 15 方，浆砌片石 240 方）			川崖根-姬界，路基损毁需填土方 6000 方，砼路面 90 m ² ，砂砾基层 15 方，浆砌片石 240 方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥6000	≥6000	8	8		
			砼路面（平米）	≥90	≥90	8	8		
			砂砾基层（方）	≥15	≥15	7	7		
			浆砌片石（方）	≥240	≥240	7	7		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤14.5	≤14.5	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1011	≥1011	10	10		
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥29	≥29	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	98.3	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	32.5	28	86%	10	86%	8.6	
	其中：财政拨款	32.5	28	86%	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（后米脂沟-姬界，路基损毁需填土方7200方，砼路面420平方米，浆砌片石440方）			后米脂沟-姬界，路基损毁需填土方7200方，砼路面420平方米，浆砌片石440方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥7200	≥7200	10	10	
			砼路面（平方米）	≥420	≥420	10	10	
			浆砌片石（方）	≥440	≥440	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤32.5	≤32.5	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1027	≥1027	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥29	≥29	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理
------	--------

主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24.6	20.9	85%	10	85%	8.5
		其中：财政拨款	24.6	20.9	85%	—	85%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（马家沟—牛薛沟挡墙石方 141.75 方，路面混凝土 1136 平方米，灰土层 1289 平方米，边沟、拦水带砖方 31.728 方，边沟混凝土 33.6 方，挖方 5000 方）			马家沟—牛薛沟挡墙石方 141.75 方，路面混凝土 1136 平方米，灰土层 1289 平方米，边沟、拦水带砖方 31.728 方，边沟混凝土 33.6 方，挖方 5000 方			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挡墙石方（方）	≥141.75	≥141.75	5	5	
			路面混凝土（平方米）	≥1136	≥1136	5	5	
			灰土层（平方米）	≥1289	≥1289	5	5	
			边沟、拦水带砖方（方）	≥31.728	≥31.728	5	5	
			边沟混凝土（方）	≥33.6	≥33.6	5	5	
			挖土方（方）	≥5000	≥5000	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤24.6	≤24.6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1928	≥1928	10	10	
受益防止返贫监测对象人口数（人）			≥5	≥5	10	10		

	可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.8	22.8	85%	10	85%	8.5	
	其中: 财政拨款	26.8	22.8	85%	—	85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(驼耳巷—老山岭, 挡墙石方 486.85 方, 挖土方 360 方)			驼耳巷—老山岭, 挡墙石方 486.85 方, 挖土方 360 方			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挡墙石方(方)	≥486.85	≥486.85	15	15	
			挖土方(方)	≥360	≥360	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤26.8	≤26.8	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥1154	≥1154	10	10		

		受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥46	≥46	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	34.8	29.6	85%	10	85%	8.5
		其中：财政拨款	34.8	29.6	85%	—	85%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（驼耳巷—李家渠，挡土墙 620 方，砼路面 75 平米，砂砾基层 12 方，填土方 500 方，砖方 10 方，挖淤泥 360 方。）			驼耳巷—李家渠，挡土墙 620 方，砼路面 75 平米，砂砾基层 12 方，填土方 500 方，砖方 10 方，挖淤泥 360 方。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挡土墙（方）	≥620	≥620	5	5	
			砼路面（平米）	≥75	≥75	5	5	
			砂砾基层（方）	≥12	≥12	5	5	
			填土方（方）	≥500	≥500	5	5	
			砖方（方）	≥10	≥10	5	5	
			挖淤泥（方）	≥360	≥360	5	5	

	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤34.8	≤34.8	10	10		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥569	≥569	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥52	≥52	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理							
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局				
项目资金（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	4.8	80%	10	80%	8.0	
	其中：财政拨款	6	4.8	80%	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（老山岭桥，砼路面 460 平方米，砂砾基层 460 平方米）			老山岭桥，砼路面 460 平方米，砂砾基层 460 平方米				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效	产出指标	数量指标	砼路面（平方米）	≥460	≥460	15	15	

指标		砂砾基层（平方米）	≥460	≥460	15	15		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤6	≤6	10	10		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1154	≥1154	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥46	≥46	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.51	11.5	85%	10	85%	8.5
	其中：财政拨款	13.51	11.5	85%	—	85%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（乔岔至高崖畔，填土方5100方，砼路面590平方米）			乔岔至高崖畔，填土方5100方，砼路面590平方米			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

绩效指标	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥5100	≥5100	15	15	
			砼路面（平方米）	≥590	≥590	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤13.51	≤13.51	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥1038	≥1038	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥30	≥30	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	98.5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.5	23.4	85%	10	85%	8.5
	其中：财政拨款	27.5	23.4	85%	—	85%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（白家沟，砼面层 135 平方米，挡墙石方 410 方，挖土方 300 方，边沟砖方 151.2 方，砂砾基层 22.5 平方米）			白家沟，砼面层 135 平方米，挡墙石方 410 方，挖土方 300 方，边沟砖方 151.2 方，砂砾基层 22.5 平方米			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	砼面层（平米）	≥135	≥135	6	6		
			挡墙石方（方）	≥410	≥410	6	6		
			挖土方（方）	≥300	≥300	6	6		
			边沟砖方（方）	≥151.2	≥151.2	6	6		
			砂砾基层（平米）	≥22.5	≥22.5	6	6		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤27.5	≤27.5	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥865	≥865	10	10		
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥29	≥29	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位			子洲县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.5	32	85%	10	85%	8.5
	其中：财政拨款	37.5	32	85%	—	85%	—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（营盘-阳庄，路基损毁需挡墙石方1120.5方，护栏50米，挖土方1000方，填土方600方）			营盘-阳庄，路基损毁需挡墙石方1120.5方，护栏50米，挖土方1000方，填土方600方				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	挡墙石方（方）	≥1120.5	≥1120.5	8	8	
			护栏（米）	≥50	≥50	8	8	
			挖土方（方）	≥1000	≥1000	7	7	
			填土方（方）	≥600	≥600	7	7	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤37.5	≤37.5	10	10		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥593	≥593	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥17	≥17	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	道路隐患治理						
主管部门及代码	子洲县交通运输局 140001	实施单位		子洲县交通运输局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	17	14.6	86%	10	86%	8.6		
	其中：财政拨款	17	14.6	86%	—	86%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（车家沟至上山岔，1-2米板涵）			车家沟至上山岔，1-2米板涵				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-2米板涵（座）	≥1	≥1	20	20		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤17	≤17	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥988	≥988	10	10		
			受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥37	≥37	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.6	

交通局道路隐患治理项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县交通运输局隐患治理项目由子洲县交通运输局负责。包括隐患治理工程 62 个项目 799.53 万元。

2. 项目建设内容：填土方、挖土方、砼路面、浆砌石方、砼管涵、波纹管、管涵进出口、边沟、拦水带、桥涵、水坠土、抛石挤淤。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县交通运输局道路隐患治理				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额		实施期资金总额：	799.53 万元			
		其中：财政拨款	799.53 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	道路隐患治理数量	62	62	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目补助资金	799.53 万元	799.53 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（人）	≥51525	≥51525	
			受益防止返贫检测对象人口数（人）	≥1809	≥1809	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	

1. 总体目标：有效保证各地道路畅通，保证车辆行车安全，保障人民生命和财产安全，群众满意度较高。

2. 年度目标：有效保证各地道路畅通，保证车辆行车安全，保障人民生命和财产安全，群众满意度较高。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析

项目资金来源全部为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，2022 年共安排资金 799.53 万元。

财政资金实际使用情况分析

项目资金投入 799.53 万元、实际到位资金 799.53 万元，实际使用 679.45 万元；项目资金到位率 100%，支出实现率 84.98%，资金使用合法合规。

资金实际执行、管理情况分析

在项目实施过程中实行项目法人责任制，切实加强隐患治理工程的质量管理，建立健全质量监督机制，由参建单位共同把好工程质量关。按照施工方案，在建设资金管理方面，建立健全财务制度，设立专项账户，做到专款专用。工程完工后，严格按照验收程序验收。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.01.27	中央财政资金	巩衔项目	300
2	2022.03.15	中央财政资金	巩衔项目	26.4
3	2022.03.17	中央财政资金	扶贫项目	17.5
4	2022.03.23	中央财政资金	巩衔项目	5.5
5	2022.03.28	中央财政资金	巩衔项目	27.6
6	2022.03.29	中央财政资金	巩衔项目	27.07
7	2022.04.27	中央财政资金	巩衔项目	146.83

8	2022.06.29	中央财政资金	巩街项目	128.55
合 计				679.45

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

本单位扶贫项目的自评根据设计的指标自评体系开展绩效自评，自评得分 97 分，自评等级为“优秀”。

1、项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年隐患治理项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

（1）时效目标：经核验，所有项目均在 2022 年 5 月底前完成。目标完成 100%。

（2）成本目标：预算安排 799.53 万元，实际用于工程建设支出 679.45 万元，剩余为质保金，待决算审计后质量缺陷保证期满后予以支付，目标完成 100%。

（3）产出数量目标：隐患治理工程 62 个 799.43 万元，有效保证了道路畅通，保证了车辆行车安全，保障了人民生命和财产安全，群众满意度较高。

2、项目绩效结果分析

（1）项目决策指标满分 20 分，自评得分 18 分。

其中：①项目目标 4 分，得分 3 分，原因是目标明确、目标量化。

②决策过程 8 分，得分 8 分，原因是项目决策依据和程序符合规划。

③资金分配 8 分，得分 7 分，原因是项目符合相关规定、办法，资金分配合理，有些不太合理的已及时改正。

（2）项目管理评价指标满分 24 分，自评得分 23 分。其中：

①资金到位 5 分，得分 5 分，原因是根据相关文件按时足额下达。

②资金管理 10 分，得分 10 分，原因是支出依据合规、没有虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。资金管理、费用支出等制度健全，未严格执行；会计核算规范。

③组织实施 9 分，得分 8 分，原因是机构健全、分工明确；建立健全项目管理制度，执行相关了项目管理制度，只是不是很严格的执行。

(3) 项目绩效评价指标满分 56 分，自评得分 56 分。其中：

①项目产出实施 16 分，得分 16 分，原因是产出质量全部合格，产出时效为当年全部完成。

②项目效果实施 40 分，得分 40 分，得分的原因是项目实施产生直接或间接经济效益、产生了社会综合效益、对环境产生了积极影响，项目实施对人、自然、资源带来可持续影响，项目预期服务对象对项目实施十分满意。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况

交通部令 2006 年第 3 号发布的《农村公路建设管理办法》

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

1、项目决策中项目不够细化；项目实施过程中，资金分配会出现不合理。

2、项目管理中资金有时未能及时到位，但是不影响项目的实施进度；资金管理、费用支出等制度健全，但是未严格执行。

(二) 改进措施

1、扶贫项目在立项与申报过程中尽量细化，项目实施过程中提前规划号资金使用情况，达到合理使用资金。

2、在项目开始实施前，提前申请资金，保证在实施时资金能够及时到位。强化工程管理，完善管理制度并严格按照制度执行，相关人员加强监督。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	马文忠	副局长	子洲县交通运输局	马文忠
	杨斌	副局长	子洲县交通运输局	杨斌
	张晓荣	副局长	子洲县交通运输局	张晓荣
	加文	科员	子洲县交通运输局	加文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022年6月1日