

子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 领导小组文件

子巩衔组发〔2022〕42号

子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接工作领导小组 关于下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴整 合资金项目计划的通知

县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组成员单位：

经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组专题会议研究，现将 2022 年财政衔接推进乡村振兴整合资金农村户厕改造项目计划予以下达。现将做好衔接资金使用管理和项目实施有关事项通知如下：

一、严格项目资金使用管理

各相关单位要严格按照《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（子政发〔2021〕25号）、《子洲县财政衔接

推进乡村振兴补助资金管理办法》(子政发〔2021〕22号)、《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》(子政发〔2021〕31号)、《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理办法(试行)的通知》(子巩衔办发〔2022〕37号)文件要求,做好衔接资金使用管理、绩效管理、监督管理等工作,不得随意变更项目计划,改变衔接资金使用用途,充分发挥衔接资金项目在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中作用。

二、加快项目建设进度

严格按照计划要求,采取“先建后补”方式,加快完成农村户厕改造项目建设任务。鼓励项目实施单位对投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的基础设施项目,积极推广应用以工代赈方式,组织脱贫户、易返贫致贫户、低收入劳动力等农村劳动力就近就业。

三、强化项目资金公告公示

严格按照《公告公示制度》要求,做好镇、村衔接项目资金安排情况公告,做好项目实施事前、事中、事后公告公示。进一步完善公告公示内容、监督方式和时限要求,提高公告公示效果。要充分发挥12317扶贫监督举报电话作用,引导群众参与项目决策、实施、管理和监督全过程,广泛接收社会监督。

四、强化扶贫资产管理

按照县人民政府《关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》(子政发〔2021〕30号),按照“谁管项目、谁用资

金、谁负主责”和“权责对等”的原则，对竣工验收后3个月内及时进行资产确权登记，并落实所有者的主体责任、县镇村和受益者的管理责任和主管部门的监管责任。

五、规范项目资金档案整理

严格履行部门报账程序，专款专用，专账管理，并建立衔接项目和资金管理台账。加强项目资金档案整理，规范整理项目绩效、公告公示、项目实施、项目验收、确权移交等过程性档案资料，确保项目实施过程扎实，资金安全、规范、高效运行。

六、做好系统信息录入工作

各相关单位要及时在财政扶贫资金动态监控系统中做好资金的指标分解、绩效录入、兑付、预警信息问题整改等工作；要及时在全国防返贫监测信息系统内完成项目维护、项目立项、项目实施、项目报账、勾选受益对象等系统操作录入。县巩衙办根据工作需要对各单位项目进度和资金拨付进度、录入系统情况进行动态监测并适时进行通报，确保衔接资金安全、高效、规范运行。

附件：子洲县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目计划表

子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同
乡村振兴有效衔接工作领导小组
2022年8月24日

抄送：县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组组长、副组长
子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室 2022年8月24日印发

附件:

子洲县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目计划表

序号	项目名称	实施地点	建设内容及规模	投入资金(万元)			绩效目标	项目主管单位
				小计	财政涉农整合资金	其他		
1	何家集镇眠虎沟村农村户厕改造	何家集镇眠虎沟村	对眠虎沟村传统户厕进行无害化卫生户厕改造168座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟冻材料,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	65.52	280.02		1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户168户(其中脱贫户监测户20户)人居环境,建成后可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活;	县农业农村局
2	淮宁湾镇寺家坪村农村户厕改造	淮宁湾镇寺家坪村	对寺家坪村传统户厕进行无害化卫生户厕改造50座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟冻材料,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	19.5			1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户50户(其中脱贫户监测户12户)人居环境,建成后可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活;	县农业农村局
3	马岔镇冯寨村农村户厕改造	马岔镇冯寨村	对冯寨村传统户厕进行无害化卫生户厕改造60座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟冻材料,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	23.4			1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户60户(其中脱贫户监测户23户)人居环境,可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活。	县农业农村局
4	何家集镇高家塔村农村户厕改造	何家集镇高家塔村	对高家塔村传统户厕进行无害化卫生户厕改造70座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟冻材料,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	27.3			1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户70户(其中脱贫户监测户19户)人居环境,可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活。	县农业农村局
5	电市镇赵昂村农村户厕改造	电市镇赵昂村	对赵昂村传统户厕进行无害化卫生户厕改造50座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟冻材料,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	19.5			1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户50户(其中脱贫户监测户17户)人居环境,可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活。	县农业农村局

附件:

子洲县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目计划表

序号	项目名称	实施地点	建设内容及规模	投入资金(万元)			绩效目标	项目主管单位
				小计	财政涉农整合资金	其他		
6	双湖峪街道张家寨村农户厕所改造	双湖峪街道张家寨村	对张家寨村传统户厕进行无害化卫生户厕改造110座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟胶材质,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	42.9	42.9		1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户110户(其中脱贫户监测户15户)人居环境,可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活。	县农业农村局
7	裴家湾镇裴家沟村农户厕所改造	裴家湾镇裴家沟村	对裴家湾村传统户厕进行无害化卫生户厕改造70座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟胶材质,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	27.3	27.3		1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户70户(其中脱贫户监测户23户)人居环境,可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活。	县农业农村局
8	苗家坪镇董家湾村农户厕所改造	苗家坪镇董家湾村	对董家湾村传统户厕进行无害化卫生户厕改造50座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟胶材质,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	19.5	19.5		1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户50户(其中脱贫户监测户19户)人居环境,可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活。	县农业农村局
9	苗家坪镇高家砭村农户厕所改造	苗家坪镇高家砭村	对高家砭村传统户厕进行无害化卫生户厕改造30座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟胶材质,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	11.7	11.7		1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户30户(其中脱贫户监测户22户)人居环境,可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活。	县农业农村局
10	马蹄沟镇梁家沟村农户厕所改造	马蹄沟镇梁家沟村	对梁家沟村传统户厕进行无害化卫生户厕改造60座。地下部分:坑长2m,宽1m,深1.8m。地下双瓮为熟胶材质,密封胶带密封,螺丝固定。pvc管连接起到化粪池的作用,瓮顶加装0.4m防冻管起到防冻作用。排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖。地上部分:厕屋灰砖材质,高2m,宽1.5m,长1.7m;门高1.9m,宽0.75m,厕门铝素板材质;厕窗素钢材质0.93m×0.6m;厕屋地面水泥抹面,墙体砖砌12墙或24墙,屋顶倒V型钢架树脂瓦材质,排臭管为PVC管,直径0.1m;后瓮加装密封盖,每座补助3900元。	23.4	23.4		1.产权归村民所有,由村民负责后续管护;2.改善农户60户(其中脱贫户监测户14户)人居环境,可使粪污得到有效处理,减少环境污染,改善群众生活。	县农业农村局